

Warszawa, 2019/10/15

Znak: MAE/234/2019

Dot.: postępowania nr 2019/S 183-445281

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przetargu nieograniczonym na

***„Zakup Energii Elektrycznej dla podmiotów samorządowych i innych
XXXIII Grupa Zakupowa MAE ”***

Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., zwana dalej „Pełnomocnikiem Zamawiającego”, informuje że Wykonawcy zwrócili się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ”. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Pełnomocnik Zamawiającego przedstawia poniżej treść zapytań wraz z odpowiedziami, bez ujawniania źródła zapytania, oraz publikuje je na <http://www.mae.com.pl/bip>

Prosimy o uwzględnienie wszystkich powyższych informacji przy sporządzaniu oferty przetargowej. Termin składania ofert ulega zmianie tj. do 29.10.2019 r. do godz. 12.00

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące zabezpieczenia realizacji zamówienia z uwagi na ryzyko kredytowe, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź 1

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż nie przewiduje wprowadzenia tego rodzaju zapisów w umowach zawieranych z Zamawiającymi.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji, czy Zamawiający uwzględni w umowie z wyłonionym w postępowaniu Wykonawcą zapisy dotyczące ustanowienia zabezpieczenia należności, zaproponowane przez Wykonawcę?

Odpowiedź 2

Pełnomocnik Zamawiającego informuje iż nie przewiduje wprowadzenia tego rodzaju zapisów w umowach zawieranych z Zamawiającymi.

Pytanie 3

SIWZ punkt 1 ppkt. 1.7. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie JEDZ w formacie dokumentu XML.

Odpowiedź 3

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż nie przygotowuje JEDZ w formacie xml, pozostawiając Wykonawcy wolny wybór co do sposobu i formy jego przygotowania. W pkt. 1.7 SIWZ wskazał miejsce pobrania JEDZ, a w pkt. 8.3 sprecyzował wymagania co do wypełnienia tego dokumentu. Dodatkowo informuje, iż dokument w formacie XML można przygotować pod adresem <https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl>

Pytanie 4

SIWZ punkt 3 ppkt. 3.5 lit. E oraz punkt 12 ppkt. 12.1. Wykonawca zwraca się z prośbą o udostępnienie załączników 1.2 i 1.3 do SIWZ. Zamawiający udostępnił tylko Załącznik nr 1.1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ XXXIII GZ.

Odpowiedź 4

W załączniku nr 1.1 (obecnie 1.x) do SIWZ przedstawionego w formacie xls załączniki 1.1, 1.2, 1.3, o których mowa w pkt 3 ppkt. 3.5 lit. E oraz punkt 12 ppkt. 12.1. SIWZ, zostały zawarte w kolejnych zakładkach (arkuszach) tego pliku. Pełnomocnik uzupełnił nazwy zakładek o nazwy załączników i zmienił nazwę załącznika 1.1 na 1.x..

Pytanie 5

SIWZ punkt 3 ppkt 3.6. Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie czy w przedmiotowym zapisie występuje omyłka polegająca na zamianie słowa „części” na „taryf”. Zamawiający w Załączniku nr 1.1 podaje więcej grup taryfowych niż trzy.

Odpowiedź 5

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż wystąpiła omyłka a prawidłowy zapis brzmi „**osobno w ramach każdej trzech z grup taryfowych**”. SIWZ został skorygowany.

Pytanie 6

SIWZ punkt 16 ppkt 16.8 oraz Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy § 8 ust. 2. Wykonawca informuje, że zgodnie z możliwościami działania systemu bilingowego, na fakturach wskazane będą dane Nabywcy (nazwa, adres, Nr NIP), natomiast dane Odbiorcy (nazwa i adres) zostaną wpisane pod pozycją "Adres korespondencyjny". Prosimy o potwierdzenie, że takie rozwiązanie dotyczące wystawianych faktur VAT jest akceptowane przez Zamawiającego.

Odpowiedź 6

Większość Zamawiających obecnego postępowania podlega wymogom ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 280.) więc prawne wyodrębnienie na fakturze Nabywcy i Odbiorcy jest dla nich niezbędne.

Zamawiający nie wnika w systemy bilingowe Wykonawcy ale akceptuje i dopuszcza formę prezentowania danych Odbiorcy na wystawianych fakturach VAT stosowaną przez Wykonawcę.

Pytanie 7

Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy § 5 ust. 1 oraz załączniki nr 2.1, 2.2, 2.3. Informuję, iż zgodnie z taryfą OSD i cennikiem Sprzedawcy, jednostką stosowaną w rozliczeniach energii elektrycznej dla obiektów w grupie taryfowej Bxx jest Megawatogodzina [MWh,] a dla grup taryfowych G1x, C1x oraz C2x jednostką jest Kilowatogodzina [kWh].

Ze względu na określenie przez Zamawiającego we wzorze umowy oraz formularzach oferty jednostki rozliczeniowej kWh dla wszystkich grup taryfowych, Wykonawca prosi o zmianę jednostki w formularzu ofertowym dla części 3 oraz zwraca się zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń w jednostkach energii elektrycznej dedykowanych odpowiednio do grup taryfowych?

Odpowiedź 7

Zamawiający wyraża zgodę na prowadzenie rozliczeń energii elektrycznej dla grup taryfowych Bxx w jednostkach im dedykowanych, tj. wyrażonych o w zł/MWh netto tożsamy z jednostką zł/kWh (1 MWh=1000 kWh), i odpowiednie zapisanie tego w umowie sprzedaży.

Pytanie 8

Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy § 6 ust. 1. Informujemy, że Wykonawca w procesie fakturowania opiera się na danych pomiarowo-rozliczeniowych przekazywanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, jednak w swoim bilingu parametryzuje długość trwania okresu rozliczeniowego. W związku z powyższym prosimy o wskazanie okresu rozliczeniowego w odniesieniu do każdego PPE występującego w postępowaniu: czy wynosi on odpowiednio 10 dni, 1 miesiąc, 2 miesiące czy 6 miesięcy?

Ponadto Wykonawca informuje, że wskazane przez Zamawiającego zastrzeżenie nie może zostać dotrzymane z uwagi na fakt, iż faktury VAT wystawiane są przez Wykonawcę na podstawie danych pomiarowych otrzymanych od OSD oraz zgodnie z okresami rozliczeniowymi stosowanymi przez OSD. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu do treści: „Rozliczenia za energię elektryczną dokonywane będą zgodnie z okresem rozliczeniowym stosowanym przez OSD, w oparciu o fakturę wystawioną przez Wykonawcę w terminie 14 dni od otrzymania danych pomiarowo-rozliczeniowych od OSD.” lub o usunięcie zastrzeżenia w przedmiotowym zapisie.

Odpowiedź 8

Zamawiający ze względów na dyscyplinę budżetową preferują jednomiesięczne okresy rozliczeniowe, również w umowie dystrybucyjnej. Zamawiający oczekują, że rozliczenia z Wykonawcą będą przeprowadzane wyłącznie w oparciu o zweryfikowane dane pomiarowe udostępnione przez OSD, a w szczególności zaś oczekują regularnego wystawiania faktur rozliczeniowych niezwłocznie po udostępnieniu danych przez OSD. Zapis umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 9

Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy § 7 ust. 7. Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad

kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną, w przypadku przekroczenia 14 dniowego terminu rozpatrzenia reklamacji Zamawiającego, Odbiorcy przysługuje bonifikata. Reklamacja nie może zostać uwzględniona automatycznie. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o usunięcie zapisu.

Odpowiedź 9

Pełnomocnik Zamawiającego oczekuje, szybkiego i sprawnego rozpatrywania reklamacji, a mając na uwadze fakt, iż tego typu zapisy w umowach sprzedaży energii są praktykowane na rynku, Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi podstaw do uwzględnienia proponowanej zmiany. Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie 10

Załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy § 8 ust. 1. Informujemy, że zgodnie z art. 6b ust. 2 i 3 ustawy Prawo energetyczne obowiązek pisemnego powiadomienia odbiorcy o zamiarze wstrzymania dostaw oraz wyznaczenie dodatkowego 14-dniowego terminu na zapłatę należności dotyczy jedynie odbiorców w gospodarstwach domowych. Przepisy ustawy nie nakładają natomiast takiego obowiązku w przypadku pozostałej grupy odbiorców. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o dostosowanie wskazanego zapisu do treści zgodnej z ustawą Prawo energetyczne, poprzez usunięcie frazy „(...) pomimo uprzedniego bezskutecznego wezwania do zapłaty zaległych i bieżących należności w wyznaczonym dodatkowym dwutygodniowym terminie oraz po powiadomienia Zamawiającego na piśmie o zamiarze wstrzymania sprzedaży energii elektrycznej i zamiarze wypowiedzenia Umowy”.

Odpowiedź 10

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż zapisy zawarte w §8 ust 1 oraz ust.2 zabezpieczają interesy Zamawiającego, a zawiadomienie i wezwanie dłużnika do zapłaty nie obciążają w sposób nadmierny Wykonawcy, są natomiast przejawem dobrych praktyk handlowych. Nie są również one w żaden sposób sprzeczne z ustawą Prawo Energetyczne, tak więc Pełnomocnik Zamawiającego nie uwzględni wniosku Wykonawcy. Projekt Umowy pozostaje bez zmian.

Pytanie 11

Załącznik nr 1.1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia do SIWZ XXXIII GZ. Wykonawca zwraca się z prośbą o udzielenie informacji, czy podane przez Zamawiającego parametry dystrybucyjne w szczególności moc umowna i grupa taryfowa, są zgodne z aktualnymi umowami dystrybucyjnymi oraz dokumentami potwierdzającymi możliwość świadczenia usług dystrybucji, wydanymi przez właściwego OSD?

Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że dla 2 ppe Gmina Michałowice – oświetlenie uliczne, została podana prawidłowa grupa taryfowa G11 (poz. 102, 104 tabeli).

Ponadto w zakładce Cxx dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu dla nowego przyłącza, Zamawiający podał oznaczenie taryfy jako C2x i szacowany wolumen w jednej strefie. Proszę o potwierdzenie, że przedmiotowy ppe będzie rozliczany w grupie taryfowej C21.

W zakładce taryfa Bxx Zamawiający uwzględnił punkty poboru w grupach taryfowych C11 oraz C12a. Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy grupy taryfowe są podane prawidłowo, ewentualnie czy są uwzględnione we właściwej zakładce załącznika (Cxx). Proszę również o podanie prawidłowej taryfy lub zużycia dla ppe: Gmina Zatory - Zakład Usług Komunalnych w Zatorach; Oczyszczalnia

Ścieków; Zatory; taryfa B21- szacowany wolumen podany w 2 strefach. Powyższe proszę również zweryfikować w pozostałych zakładkach, analiza załącznika wykazała rozbieżności w zakresie podanych wolumenów i grup taryfowych. (w taryfach) jednostrefowych wolumen podany dla 2 stref, lub w taryfach dwustrefowych wolumen dla 1strefy). Podanie prawidłowych wartości ma istotne znaczenie do prawidłowego skalkulowania wartości zamówienia.

Odpowiedź 11

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż taryfy, moce umowne są zgodne z umowami dystrybucyjnymi.

W gminie Michałowice taryfy dla poz. 102 i 104 są podane prawidłowo.

Dla Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzcu ostateczna grupa taryfowa zostanie określona po zakończeniu inwestycji. Na potrzeby kalkulacji oferty należy przyjąć, iż jest to C21.

W zakładce taryfa Bxx punkty poboru w grupach taryfowych C11 oraz C12a znajdują się tam celowo, są określone prawidłowo i nie występują w zakładce Cxx.

Gmina Zatory taryfa B21 i prawidłowe zużycie jest podane w strefie dziennej. Powielenie go w drugiej strefie jest błędne, dokonano korekty.

Po weryfikacji Pełnomocnik koryguje oraz publikuje załącznik i 1.2 oraz 1.3 (zakładka Cxx oraz Bxx) oraz właściwe formularze ofertowe.

Pytanie 12

Czy Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do zgłoszenia w imieniu Zamawiającego zawartej umowy sprzedaży energii elektrycznej do OSD oraz wykonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy u OSD według wzoru stosowanego powszechnie przez Wykonawcę? W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający ponosić będzie odpowiedzialność za treść przedstawionego wzoru pełnomocnictwa i za jego ewentualne zakwestionowanie przez OSD?

Odpowiedź 12

W ocenie Pełnomocnika Zamawiającego Wzór Pełnomocnictwa (załącznik nr 3.2a do SIWZ) wyczerpuje zakres działań Wykonawcy wobec OSD i jest od wielu lat bez zastrzeżeń akceptowany przez wszystkie OSD. Opcjonalnie, w razie konieczności zawarcia przez Wykonawcę umowy dystrybucyjnej w imieniu Zamawiającego, do pełnomocnictwa może zostać dołączone stosowne oświadczenie Zamawiającego o zgodzie na zawarcie umowy dystrybucyjnej przez Wykonawcę wg wzoru stosowanego przez danego OSD, lub też dodatkowe pełnomocnictwo stosowane przez Wykonawcę. Będą to ustalenia indywidualne między Zamawiającym a wyłonionym Wykonawcą.

Pytanie 13

Zwracamy się zapytaniem, czy Zamawiający przekaze niezbędne dane w wersji elektronicznej Excel oraz dokumenty do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy najpóźniej w dniu podpisania umowy? Dokument zawierający niezbędne dane stanowić będzie również załącznik do umowy.

Wyłoniony Wykonawca będzie potrzebował do przeprowadzenia zmiany sprzedawcy:

a) danych dla każdego punktu poboru:

- nazwa i adres firmy;
- opis punktu poboru;
- adres punktu poboru (miejscowość, ulica, numer lokalu, kod, gmina);
- grupa taryfowa ;
- planowane roczne zużycie energii;
- numer licznika;
- Operator Systemu Dystrybucyjnego;
- nazwa dotychczasowego Sprzedawcy;
- numer aktualnie obowiązującej umowy;
- data zawarcia oraz okres wypowiedzenia dotychczasowej umowy;
- numer ewidencyjny PPE;
- czy jest to pierwsza czy kolejna zmiana sprzedawcy;

b) dokumentów dla każdej jednostki objętej postępowaniem:

- pełnomocnictwo do zgłoszenia umowy;
- dokument nadania numeru NIP;
- dokument nadania numeru REGON;
- KRS lub inny dokument na podstawie którego działa dana jednostka;
- dokument potwierdzający umocowanie danej osoby do podpisania umowy sprzedaży energii elektrycznej oraz pełnomocnictwa.

Jednocześnie informujemy, że OSD może odrzucić zgłoszenia umów sprzedaży zawierające błędne dane, skutkiem czego może okazać się konieczność zakupu energii przez Zamawiającego od tzw. sprzedawcy rezerwowego, o którym mowa w art. 5 ust. 2a pkt 1 lit b) ustawy Prawo energetyczne.

Odpowiedź 13

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż niezbędne dokumenty służące do poprawnego przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy: KRS, NIP, Regon, pełnomocnictwo dla Wykonawcy, dokument umocowania dokument umocowania dla osoby podpisującej będą dołączone przez Zamawiającego do każdej podpisywanej Umowy sprzedaży. W razie zaistnienia konieczności wszelkie potencjalne wątpliwości będą wyjaśniane z osobami odpowiedzialnymi u Zamawiającego.

Wykonawca otrzyma także niezbędne dane w edytowalnej wersji elektronicznej. Dane te będą się pokrywały co do swojego zakresu z danymi zamieszczonymi w załączniku 1.x do SIWZ, mogą też zostać uzupełnione o inne posiadane informacje.

Pytanie 14

Prosimy o wskazanie, czy zamówiona energia elektryczna zostanie w całości przeznaczona na potrzeby własne Zamawiającego, czy też jej część zostanie przeznaczona na działalność koncesjonowaną? W przypadku, gdy zakupiona energia nie zostanie w całości wykorzystana na własne potrzeby, informujemy, iż Zamawiający jest zobowiązany przekazywać Wykonawcy comiesięczne oświadczenia o ilości energii elektrycznej przeznaczonej na własny użytek oraz na działalność koncesjonowaną. Zwracamy się także z prośbą o podanie szacunkowego zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne oraz energii podlegającej dalszej odsprzedaży lub innej działalności koncesjonowanej oraz dostosowanie Formularza cenowego i uwzględnienie odrębnych kalkulacji za energię elektryczną przeznaczoną na potrzeby własne oraz odrębnych kalkulacji za energię, która przeznaczona zostanie na działalność koncesjonowaną.

Odpowiedź 14

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, iż jedynie Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. posiada koncesję na wytwarzanie energii w instalacji OZE (elektrowni biogazowej), a wytworzona energia jest w całości zużywana na potrzeby własne Zamawiającego i nie podlega odsprzedaży. Pełnomocnik zamawiającego nie widzi więc konieczności modyfikacji formularzy ofertowych w tym zakresie, jak wskazano w pkt 16.2 SIWZ, cena energii dla tego Zamawiającego zostanie pomniejszona o aktualna stawkę podatku akcyzowego (5 zł/MWh).

Prosimy o pobranie aktualnej dokumentacji przetargowej i formularzy ofertowych !

**Przewodniczący Komisji Przetargowej
(-)
Arkadiusz Piotrowski**